


MODELS PERGOSYSTEM®



Pergosystem®



Inspired by Greek Architecture

P E R G O S Y S T E M ®

They talk about us!

Pergosystem® è il fiore all'occhiello dei sistemi protezione solare e il marchio più rappresentativo nel campo delle pergole retrattili in **Europa**.

Le parti fondamentali di **Pergosystem** sono in alluminio e il tessuto in PVC. L'ampia gamma di modelli di pergole, il loro design unico e la possibilità di personalizzazione, creano una gamma completa in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente.



Pergosystem Zerro° Uniq

ZERRO° UNIQ

L'IMPOSTAZIONE DEL SEMPLICE

Il modello **Zerro° Uniq** è il prodotto più riconoscibile della serie **Pergosystem**.

Le linee semplici e la logica squadrata del suo design danno il risultato visivo ideale per qualsiasi spazio. Le colonne e la gronda del sistema completano il prodotto, rendendo il sistema non solo bello ma anche funzionale.

**ZERRO° UNIQ**

Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m

ZERRO° UNIQ F

PERGOLA CON IDENTITÀ

Il modello **Zerro° Uniq F** (Frame) è un sistema di ombreggiamento unico fuori dal comune.

La cornice che crea conferisce alla costruzione imponenza e grande carattere.



ZERRO° UNIQ F
Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m





CREARE DA GRAFFIO.

La pergola **Zerro° Uniq FS** (Free Standing) è una pergola autoportante che può essere collocata in qualsiasi spazio. Il suo telaio autoportante lo rende forse il pergolato più flessibile in quanto non necessita di costruzioni preesistenti. Segue lo schema Zerro e consente di creare da zero uno spazio di divertimento e relax.

Pergosystem Zerro° Uniq FS



ZERRO° UNIQ FS

Max Width 13,00m
Max Projection 5,00m



Pergosystem Zerro° Air

Z E R R O ° A I R

VISUALE SENZA LIMITI

Zerro° Air è la pergola pensile della serie pergosystem.

Il suo appoggio è interamente a muro e la sua presenza è di grande carattere.

Offre la copertura completa di uno spazio in combinazione con un elegante risultato visivo. Goditi la vista infinita di un paesaggio senza ostacoli e restrizioni.



ZERRO° AIR

Max Width 13,00m
Max Projection 5,50m



CLASSIC

IL PRINCIPIO DELLA CREAZIONE

Il sistema **Pergosystem® Classic** rimane il sistema di pergole più versatile.

Ideale per costruzioni esistenti in metallo e legno. Crea uno spazio in base alle tue esigenze. Le sue linee sottili lo rendono quasi evanescente alla vista e le modalità di appoggio possono variare a seconda della costruzione.



CLASSIC

Max Width 13,00m
Max Projection 10,00m



CLASSIC WALL

Max Width 13,00m
Max Projection 4,50m







Pergosystem Idea FI

I D E A F L

LUSSO FLUIDO

Il modello **Pergosystem® Idea FI** presenta una costruzione diversa dal resto.

Il suo design stonato crea una calda sensazione di spazio pronto ad abbracciare tutti i partecipanti, dandogli un risultato moderno e insolito.



IDEA FL Q
Max Width 13,00m
Max Projection 6,00m

IDEA FL UNIQ
Max Width 13,00m
Max Projection 6,00m

IDEA FL AIR
Max Width 13,00m
Max Projection 5,50m



In dark mood

 G R A N D E

ROBUSTEZZA PER GRANDI DIMENSIONI



GRANDE_UNIQ
Max Width 13,00m
Max Projection 10,00m



GRANDE_Q
Max Width 13,00m
Max Projection 10,00m

Il sistema pergola **Grande**, come suggerisce il nome, è il sistema più grande della serie **Pergosystem®**

La sua guida è la più grande del mercato. Questo ci permette di coprire aree molto ampie con un sistema di ombreggiamento. Senza discostarsi dal design che hanno tutti i prodotti della serie **Pergosystem®**, la **Grande**, con la sua imponente presenza, offre un risultato che non passa di certo inosservato.





ACCESSORI

La serie **Pergosystem®** è disponibile con una gamma di extra. Ciò include la copertura di protezione in alluminio per una protezione aggiuntiva del motore e dell'albero motore, il

parapioggia con guida laterale in alluminio per un'ulteriore protezione laterale dall'acqua piovana, nonché il profilo in alluminio per il posizionamento del tessuto decorativo sotto il tetto della pergola.



RAIN CATCHER & PROTECTION COVER



EXTRA OUTFIT
BALLOO



ACCESSORI



Smoove 1 A/M IO
with a selection of frame



Situ 1 - Pure IO



Sensor Eolis Wirefree IO



Sensor Sunis Wirefree II IO

La gamma completa di soluzioni **Somfy** assicura che tutti i sistemi siano controllati efficacemente, sia nell'uso professionale che domestico, massimizzando le prestazioni, il risparmio energetico e il comfort.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED "EYE RAY"




Il sistema di illuminazione **«LED EYE»**, con il suo aspetto elegante e alla moda, completa la serie **Pergosystem®**, fornendo un'illuminazione di qualità sufficiente e offrendo l'atmosfera ideale nella vostra area esterna. Disponibile a luce «gialla» o «bianca» e con regolazione dimmer.

CO L O R F R A M E S

in production



under request



F A B R I C S

COLLECTION


Opatex Pro - Way EXTERNAL SIDE - INTERNAL SIDE



Sunblock



Sunblock Lin



C E R T I F I C A T I



• Il sistema di gestione della qualità dell'azienda è conforme alla norma ISO 9001: 2008, la certificazione più conosciuta e utilizzata per i sistemi di gestione della qualità nel mondo. Certificato da SWISS Approval.



• Dalla selezione di materie prime, parti e accessori, alla produzione, alle vendite e al servizio clienti, la qualità è la parola chiave per ogni processo dei prodotti Pergosystem.



• La serie Pergosystem introduce un sistema di tende da sole solido e robusto, conforme agli standard di sicurezza dell'Unione Europea. Marcato con marcatura CE (UNI EN 13561).



• Per resistere alle condizioni atmosferiche estreme, tutti i prodotti originali Pergosystem sono realizzati con parti in acciaio inox, per garantire un'ottima durata nel tempo.



• Tutti i prodotti Pergosystem autentici sono accompagnati da garanzia scritta.



• I prodotti Pergosystem sono noti per l'ergonomia, la sicurezza e la qualità unica. Sono caratterizzati da un numero di serie univoco e identificati da un marchio ologramma 3D.



• All original Pergosystem® Alpha products are tested to weather conditions from Certified Laboratory.



• Colorare il sistema in qualsiasi RAL di vostra scelta, combinando con l'ampia gamma di colori e trame dei tessuti blackout Opatex f.lli Giovannardi, vi darà il risultato finale desiderato, in armonia con il vostro spazio personale.



• Tutti i prodotti originali Pergosystem sono testati in base alle condizioni meteorologiche da laboratori certificati.

PRODUCT CHARTS

		ZERRO				
TECHNICAL OPTIONS		ZERRO ^o Q	ZERRO ^o UNIQ	ZERRO ^o UNIQ F	ZERRO ^o Q AIR	ZERRO ^o Q MEZZO
	Maximim measures	13 x 7.5 m	13 x 7.5 m	13 x 6.5 m	13 x 5.5 m	13 x 7.5 m
	StandardColumn Height	-	250 cm	250 cm	-	-
	Column dimensions	-	130 x 65 cm	130 x 65 cm	-	-
	Beam height	-	130 cm	260 cm	-	-
	Configurations	leaning	leaning / self standing	leaning	leaning	leaning
	Movement	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor
	Fabric options	standard tension fabric / folded fabric	standard tension fabric / folded fabric	standard tension fabric / folded fabric	standard tension fabric / folded fabric	standard tension fabric / folded fabric
	Required fall height	8.5 - 17%	8.5 - 17%	8.5 - 16%	8.5 - 16%	8.5 - 17%
	Integrated rain gutter	-	√	√	-	-
	Remote control	RTS or IO	RTS or IO	RTS or IO	RTS or IO	RTS or IO
MATERIALS & COLOURS	Materials	aluminium αλουμίνιο	aluminium αλουμίνιο	aluminium αλουμίνιο	aluminium αλουμίνιο	aluminium αλουμίνιο
	Fabric Type	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock
	Frame Colours (in production)	Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collec- tion (see page 150)
	Frame Colours (upon request)	Ral options	Ral options	Ral options	Ral options	Ral options
	Screws and nuts	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel

√ : standard | •: upon request | - : not available

CLASSIC		IDEA FL			GRANDE		COMPACT
CLASSIC Q	CLASSIC WALL	IDEA FL Q	IDEA FL UNIQ	IDEA FL AIR	GRANDE Q	GRANDE UNIQ	COMPACT
13 x 10m	13 x 4.5 m	13 x 6.0 m	13 x 6.0 m	13 x 5.5 m	13 x 10 m	13 x 10 m	5.5 x 5.5 m
-	-	-	250 cm	-	-	250 cm	250 cm
-	-	-	130 x 65 cm	-	-	130 x 130 cm	130 x 130 cm
-	-	-	130 cm	-	-	130 cm	350 cm
leaning	leaning	leaning	leaning	leaning	leaning	leaning	self standing
manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor	manual, stan- dard motor, RTS motor, IO motor
standard ten- sion fabric / folded fabric	standard ten- sion fabric / folded fabric	standard ten- sion fabric / folded fabric	standard tension fabric / folded fabric	standard tension fabric / folded fabric	standard ten- sion fabric / folded fabric	standard tension fabric / folded fabric	standard ten- sion fabric
8.5 - 18%	8.5 - 15%	8.5 - 16%	8.5 - 16%	8.5 - 16%	8.5 - 20%	8.5 - 20%	-
-	-	-	√	-	-	√	√
RTS or IO	RTS or IO	RTS or IO	RTS or IO	RTS or IO	RTS or IO	RTS or IO	RTS or IO
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Dickson Sunblock	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock	Dickson Sunblock
Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collec- tion (see page 150)	Ammos collection (see page 150)	Ammos collection (see page 150)
Ral options	Ral options	Ral options	Ral options	Ral options	Ral options	Ral options	Ral options
Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel

CONFIGURATIONS

ZERRO° UNIQ FS

Max Width 13,00m
Max Projection 5,00m



ZERRO° UNIQ FS
1 MODULE




ZERRO° UNIQ FS
2 MODULES




ZERRO° UNIQ FS
3 MODULES

ZERRO°

Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m



ZERRO°
1 MODULE




ZERRO°
2 MODULES




ZERRO°
3 MODULES

ZERRO 150°


Max Width 13,00m
Max Projection 76,50m



ZERRO 150°
1 MODULE



ZERRO 150°
2 MODULES



ZERRO 150°
3 MODULES

CONFIGURATIONS

ZERRO° UNIQ

Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m



ZERRO° UNIQ
1 MODULE



ZERRO° UNIQ
2 MODULES



ZERRO° UNIQ
3 MODULES

ZERRO 150° UNIQ

Max Width 13,00m
Max Projection 7,50m



ZERRO 150° UNIQ
1 MODULE



ZERRO 150° UNIQ
2 MODULES



ZERRO 150° UNIQ
3 MODULES

ZERRO° UNIQ F

Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m



ZERRO° UNIQ F
1 MODULE



ZERRO° UNIQ F
2 MODULES




ZERRO° UNIQ F
3 MODULES

CONFIGURATIONS

ZERRO° MEZZO

Max Width 13,00m
Max Projection 6,50m



ZERRO° MEZZO
1 MODULE




ZERRO° MEZZO
2 MODULES



ZERRO° MEZZO
3 MODULES

ZERRO 150° MEZZO

Max Width 13,00m
Max Projection 7,50m



ZERRO 150° MEZZO
1 MODULE




ZERRO 150° MEZZO
2 MODULES




ZERRO 150° MEZZO
3 MODULES

ZERRO° AIR


Max Width 13,00m
Max Projection 5,50m



ZERRO° AIR
1 MODULE



ZERRO° AIR
2 MODULES



ZERRO° AIR
3 MODULES


CONFIGURATIONS

CLASSIC


Max Width 13,00m
Max Projection 10,0m



CLASSIC
1 MODULE



CLASSIC
2 MODULES



CLASSIC
3 MODULES

CLASSIC WALL

Max Width 13,00m
Max Projection 4,50m



CLASSIC WALL
1 MODULE



CLASSIC WALL
2 MODULES



CLASSIC WALL
3 MODULES


CONFIGURATIONS

GRANDE Q


Max Width 13,00m
Max Projection 10,00m



GRANDE Q
1 MODULE



GRANDE Q
2 MODULES



GRANDE Q
3 MODULES

GRANDE UNIQ

Max Width 13,00m
Max Projection 10,00m



GRANDE UNIQ
1 MODULE



GRANDE UNIQ
2 MODULES




GRANDE UNIQ
3 MODULES


CONFIGURATIONS

IDEA FL Q


Max Width 13,00m
Max Projection 6,00m



IDEA FL Q
1 MODULE



IDEA FL Q
2 MODULES



IDEA FL Q
3 MODULES

IDEA FL UNIQ

Max Width 13,00m
Max Projection 6,00m



IDEA FL UNIQ
1 MODULE



IDEA FL UNIQ
2 MODULES




IDEA FL UNIQ
3 MODULES

IDEA FL AIR


Max Width 13,00m
Max Projection 5,50m




IDEA FL UNIQ
1 MODULE



IDEA FL UNIQ
2 MODULES



IDEA FL UNIQ
3 MODULES



Some see black lines, we see potential

AUTHORISED DEALER

www.pergosystem.com

@AlphaDesignShadow



Pergosystem®

email: info@pergosystem.com